S.G.C
Des produits de maintenance
au service des professionnels

FICHE TECHNIQUE

LAVNEUTRE D

PREPARATION DE NETTOYAGE ET DE DÉGRAISSAGEPROFESSIONNEL MULTIFONCTIONS AVEC FONCTION DESINFECTANTE

PROPRIETES :

Eléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets destinés à entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.
Miscible dans l'eau en toutes proportions.
Préparation de nettoyage MULTIFONCTIONS : Multisurfaces métalliques, inoxydables, aluminiums, alliages légers, plastiques, stratifiées, carrelages, céramiques, faïences, surfaces peintes, etc…
Fortement mouillant, favorise la pénétration des souillures, NETTOIE, DÉGRAISSE et permet d'assurer un effet bactéricide simultané.
Efficacité bactéricide testée à
3 % v/v (5 mn) selon la norme NFT 73.301 sur germes tests suivants Pseudomonas aeruginosa CIP A 22, Escherichia coli CIP 54.127, Staphylococcus aureus CIP 53.154, Enterococcus hirae CIP 58.55.
2 % v/v (5 mn) selon la norme NF EN 1040 sur germes tests suivants Pseudomonas aeruginosa CIP 103 467, Staphylococcus aureusCIP 4.83.
NEUTRE, non agressif pour les supports et matériaux usuels, ne présente pas de risque particulier pour l'utilisateur.
Utilisation par les professionnels en nettoyages manuels des surfaces, des matériels, dans les centres hospitaliers, maisons de retraite, crèches, collectivités, cuisines, restaurants, etc...

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

En nettoyage dégraissage à la concentration de 2 % dans de l'eau chaude ou froide en application par immersion, trempage, brossage ou en lavage manuel.
Ensuite, terminer par un rinçage à l'eau potable.
En désinfection de surface, effectuer selon le cas et nécessite un pré nettoyage afin d'enlever lesdétritus, déchets de nourriture, etc. Appliquer une solution à 2 % dans l'eau tiède ou chaude laisser au contact 10 minutes avant rinçage à l'eau potable.

S.G.C-ZAC LA LOUVADE IV - 67 RUE MERLOT -34130 - MAUGUIO- Tél :04.67.50.09.96 - Fax : 04.67.50.10.78 -
SIRET:421 611 526 00039 - www.sgc-pro.com - contact@sgc-pro.com

S.G.C
Des produits de maintenance
au service des professionnels

FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

ETAT PHYSIQUE	: Liquide visqueux.
MASSE VOLUMIQUE	: 1010 g/l +:- 10 g/l.
REACTION CHIMIQUE	: Neutre.
pH pur	: 6.30 environ.
VISCOSITE BROOKFIELD à 20°c.	: 220 centipoises - mobile 1- vitesse 20 t/mn.
COULEUR	: Jaune.
ODEUR	: Fraîche de citron vert.
IONOGENEITE	: Cationique.

PRECAUTIONS ET REMARQUES :

EUH208 Contient GLUTARAL. Peut produire une réaction allergique.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
P280 Porter des gants et des lunettes de protection des yeux.
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P305 + P351 + P338

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Contient du GLUTARAL. Peut déclencher une réaction allergique.
Contient 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de surface non ionique désinfectants parfums

.../...

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire . En agissant ainsi , on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

S.G.C-ZAC LA LOUVADE IV - 67 RUE MERLOT -34130 - MAUGUIO- Tél :04.67.50.09.96 - Fax : 04.67.50.10.78 -
SIRET:421 611 526 00039 - www.sgc-pro.com - contact@sgc-pro.com

S.G.C
Des produits de maintenance
au service des professionnels

FICHE TECHNIQUE

.../...

Etiquetage Biocide TP 02 / GLUTARAL 1 g/kg /
CHLORURE DE DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM 20 g/kg

Elimination du produit et de l'emballage : pour l'élimination des produits non utilisables, faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux. Réemploi de l'emballage interdit. Lors de l'utilisation du produit bien veiller à rincer ou égoutter parfaitement le bidon afin d'utiliser tout le produit et l'éventuelle eau de rinçage dans le cas de produit miscible à l'eau.

L'effet biocide intervient dans les 10 minutes après traitement, sa durée d'action est stoppée par un rinçage complet et contrôlé à l'eau des surfaces entrées en contact. La durée d'action est de plusieurs heures dans le cas où il n'y a pas rinçage de la surface. L'intervalle de temps entre chaque application est défini par le plan d'hygiène établi lors de l'étude HACCP. Occupation des locaux après traitement ne nécessitant pas de délai dans les conditions et doses d'utilisation préconisées.

Le nettoyage du matériel peut être réalisé à l'eau lorsqu'un nettoyage est imposé après contact avec le produit. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné

En cas d'application excessive aérer les locaux 5 minutes avant réutilisation, si nécessaire prévoir un rinçage des surfaces à l'eau ou à l'aide d'un détergent approprié.

Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion accidentelle, ne pas provoquer de vomissements, boire de grandes quantités d'eau et appeler le médecin. Ne pas mélanger avec d'autres produits tels que savons et substances de caractères anioniques.

Ne pas mélanger avec d'autres produits tels que savons et substances de caractères anioniques.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.

En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux .Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire . En agissant ainsi , on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

S.G.C-ZAC LA LOUVADE IV - 67 RUE MERLOT -34130 - MAUGUIO- Tél :04.67.50.09.96 - Fax : 04.67.50.10.78 -
SIRET:421 611 526 00039 - www.sgc-pro.com - contact@sgc-pro.com